



禾場國際芳療協會 第80期香氣發表會

芳療師: 陳亮君

個案資料



- 五歲女孩



- 雙腳膝蓋後方關節處異位性皮膚炎
粗糙/發炎/搔癢/傷口



- 處理方式:
1. 調油塗抹
 2. 純露濕敷
 3. 皮膚加強保濕

第一次調油/配方與使用方法

- 濃度:3%/ 20ml/12滴
- 基底油:甜杏仁油 20ml
- 精油: 純正薰衣草 3滴
廣藿香 3滴
沒藥 3滴
德國洋甘菊 3滴
- 純露: 羅馬洋甘菊

• 使用方法:

一天兩次

每天早晚塗抹精油於患處, 晚上塗抹前先用化妝棉浸濕純露, 於患處濕敷, 濕敷之後塗抹精油。





右邊



左邊

110/05/10
初次療程

第二次調油配方與方法

- 濃度:3%/ 20ml/12滴
- 基底油:甜杏仁油 10ml
 - 荷荷巴油10ml
- 精油：
 - 純正薰衣草 3滴
 - 廣藿香 2滴
 - 沒藥 2滴
 - 德國洋甘菊 2滴
 - 乳香 3滴
- 純露：羅馬洋甘菊
- 使用方法：
 - 一天兩次
 - 每天早晚塗抹精油於患處，晚上塗抹前先用化妝棉浸濕純露，於患處濕敷，濕敷之後塗抹精油。



110/05/20第二次調油(使用第二次調油一週後)



右邊



左邊

療程前後的對比

