

香氣發表會

陳怡臻

個案概況及處置

- 35歲女性，皮膚較白皙、敏感，容易留疤。
- 2022/1/21晚上下班騎車返家，穿著長褲不慎摔車，以芳療方式處置。

處置方式：

- 先用家裡的白藥水及食鹽水沖掉血液(因穿著長褲受傷無太多髒物附著)
- 德洋3%、醒目薰衣草滴各1滴在傷口上，永久花3%滴於瘀青處揉壓，並用紗布蓋住傷口。



2022/01/21 受傷當天

個案概況及處置

- 2022/01/22的傷口照片(受傷後一天)



- 隔天下班後取下紗布，個案反應紗布從傷口取下時會沾黏。

處置方式(每天洗澡後):

- 德洋3%滴在傷口，永久花3%於瘀青處按摩
- 改以3%醒目薰衣草(基底油:jojoba+杏桃核仁油)最後滴在傷口上，再黏上紗布。

個案概況及處置

- 2022/01/25的傷口照片(受傷後4天)
(瘀青浮出, 傷口已有新組織)



- 2022/01/28的傷口照片(受傷後7天)
(結痂, 瘀青淡化)



個案概況及處置

- 2022/02/06的傷口照片(受傷後16天)
(紅腫範圍變小, 瘀青消失)



- 2022/02/13的傷口照片(受傷後23天)
(結痂, 瘀青淡化)



結痂後個案使用頻率主動性變低,
僅使用先前3%醒目薰衣草(基底油:jojoba+杏桃核仁油)最後滴在傷口上, 再黏上紗布, 避免結痂受損。

個案概況及處置

因應傷口已結痂癒合及個案環境壓力變動造成入睡困難
調整配方內容並建議嗅吸，但個案因生活忙碌故大概兩天擦一次。

處置方式(2/14調製)：

- 3% 10ml複方油，基底油jojoba+澳洲胡桃油
- 配方：純正薰衣草2d + 廣藿香2d + 永久花3% 2d



2022/02/15(受傷後23天)



2022/02/21(受傷後31天)



2022/02/21(受傷後38天)

個案改進

- 先前未曾注意到乾癢、黑色素沉澱問題。
- 2/14第三次調油若將助眠精油及皮膚精油分開，或許效果更佳。
- 對於傷口的第一天最為驚豔！



THANK YOU

